

悪性リンパ腫 化学療法 (R-CHOP療法) を受けられる

様

看護目標：化学療法の副作用を観察し、苦痛の緩和に努めます

入院日：月 日()

月日	入院日	リツキサン投与日	CHOP投与日	プレドニン内服～退院前まで	退院日・17日目
	月 日()	月 日()	月 日()	月 日()～	月 日()
患者目標	治療スケジュールがわかる 治療の合併症および副作用が分かる	アレルギー症状がでたらすぐに報告ができる	便秘、血管痛、痺れなどの副作用出現時にすぐに報告ができる	不眠、恶心嘔吐などの副作用出現時にすぐに報告ができる	日常生活の注意点がわかる 手洗い、うがいなどの感染予防ができる
処置治療観察		点滴をします リツキサンは少量から始めて体の状態を見ながら徐々に点滴の速度を上げていきます 点滴開始時に心電図モニターを装着します	点滴開始時に心電図モニターを装着します 点滴が終われば針を抜きます	全身状態が良好になり、血液データが回復後に退院可能です	
検査	血液検査があります 胸のレントゲンと心電図検査があります			適宜、血液検査があります	
活動	制限はありません シャワーができます	点滴開始後15分間はベットで安静にしてください 治療に差し支えがない程度なら制限はありません 点滴の時間以外はシャワーができます		制限はありません (白血球数が基準値以下になると制限があります) 点滴の時間以外はシャワーができます 点滴開始後15分間はベットで安静にしてください	制限はありません (白血球数が基準値以下になると制限があります) 自宅で入浴可能です
食事栄養	病院食がです	病院食がです	病院食がです	病院食がです (白血球数が基準値以下になると制限があります)	病院食がです 自宅での制限はありません
説明教育	医師から治療計画についての説明があります 薬剤師よりお薬の説明があります 	主な副作用 ・便秘 ・吐き気や嘔吐 ・アレルギー症状：息苦しさ のどの違和感、全身のかゆみ	主な副作用 ・便秘 ・吐き気や嘔吐 ・不眠	主な副作用 ・便秘 ・吐き気や嘔吐 ・不眠	主な副作用 ・手先のしびれ ・倦怠感 ・発熱
		< 副作用症状があればお知らせください >			
		主な副作用 ・便秘 ・吐き気や嘔吐 ・アレルギー症状：息苦しさ のどの違和感、全身のかゆみ			
		<以下について説明を行います> ・外来での治療計画について ・ステロイド離脱症状について ・発熱性好中球減少症について ・輸血について			
その他	入退院センターへ入院申込書などの書類を提出してください				

* ご不明な点などございましたら、お近くのスタッフへ声をかけください。

岡山市立市民病院

説明看護師_____

担当看護師_____

患者（家族）氏名_____

（続柄：_____）