

化学療法レジメン登録票

診療科: 内科

レジメン登録番号	01-02-0003-1	1コースの期間(次コースまでの標準期間)	28日(28-42日)
レジメン名	cladribine/mitoxantrone/rituximab[BS]併用療法	総コース数	6回
対象疾患	再発もしくは治療抵抗性の低悪性度非ホジキンリンパ腫		

投与順序	薬剤名+溶解液(液量mL)	1回投与量	投与上限量	1日投与回数			投与方法	ルート(主管側管など)	投与時間	投与日		備考
1	生食 250ml	1本		1日	1	回	点滴注射	主管より		day	1	
2	生食 20ml	1本		1日	1	回	静脈内注射	側管		day	1	リツキシマブBS 30分前に
	ソル・コーテフ 100mg	2V		1日		回				day		
				1日		回				day		
3	生食 20ml	1本		1日	1	回	静脈内注射	側管		day	1	リツキシマブBS 30分前に
	ポララミン 5mg	1A		1日		回				day		
				1日		回				day		
4	生食 500ml	1本		1日	1	回	点滴注射			day	1	10倍希釈量の生食
	リツキシマブBS	375mg/m ²		1日		回				day		
				1日		回				day		
5	ソルデム1 500ml	1本		1日	1	回	点滴注射	主管より		day	3-5	
	7%炭酸水素ナトリウム 20mg	2V		1日		回				day		
6	グラニセトロン 1mg/50mL	1本		1日	1	回	点滴注射		5分	day	3-5	
				1日		回				day		
7	生食 100ml	1本		1日	1	回	点滴注射		30分	day	3	
	ノバントロン	10mg/m ²	8~10mg/m ²	1日		回				day		
8	生食 500ml	1本		1日	1	回	点滴注射		2時間	day	3-5	
	ロイスタチン	0.14mg/kg	0.1~0.14mg/kg	1日		回				day		