化学療法レジメン登録票

診療科 内科

レジメン登録番号	01-03-0035	1コースの期間(次コースまでの標準期間)	21日							
レジメン名	CODOX-M(d15-VCRあり:2コース目限定)	総コース数	登録は1回((IVACと交互に) 2回)							
対象疾患	BL/BLL									

投与 順序	薬剤名+溶解液(液量mL)	1回投 与量	投与上 限量	1日投与回数		投与方法	ルート(主管 側管など)	投与時間	投与日		備考		
1	ソルデム1輸液 500ml	1本		1日	2	回	点滴静注	主管		day	1-5		
'	7%炭酸水素ナトリウム注	1本		1日	6	回				day	10-14		
2	生食 100ml	1本		1日	1	回	点滴静注	主管		day	8,15		
3	3 グラニセトロンバッグ1mg			1日	1	□	点滴静注	側管	5分	day	1-5,10		
4	生食 50ml	1本		1日	1	口	点滴静注	側管		day	1,8,15		
	オンコビン	1.5mg/m2	2mg	1日		回				day			
				1日		回				day			
5	生食 100ml	1本		1日	1	回	点滴静注	側管	30分	day	1		
	ドキソルビシン	40mg/m2		1日		回				day			
				1日		回				day			
6	生食 500ml	1本		1日	1	回	点滴静注	側管	2時間	day	1		
	エンドキサン	800mg/m2		1日		回				day			
				1日		回				day			
7	生食 250ml	1本		1日	1	回	点滴静注	側管	2時間	day	2-5		
	エンドキサン	200mg/m2		1日		回				day			
				1日		回				day			
8	生食 100ml	1本		1日		回	点滴静注	側管	1時間	day	10	9時	
	メソトレキセート	536mg/m2		1日		回				day			
				1日		回				day			
9	生食 500ml	1本		1日		回	点滴静注	側管	23時間	day	10	【全量500ml】	
	メソトレキセート	2461mg/m2		1日		□	速度指示			day		※生食量注意	
				1日			21ml/h			day		※10時	
10	ロイコボリン 3mg	15A		1日	1	□	静脈内注射	側管		day	11	MTX終了12時間後	
				1日		回				day		より開始、21時	
11	ロイコボリン 3mg	8A		1日	4		静脈内注射	側管		day	12	MTX終了18時間後 より6時間毎、	
				1日	3	回				day	13	3.9.15.21時	
12	注射用水 20ml	1本		1日	2	回	静脈内注射	側管		day	10-14		
	ダイアモックス500mg	0.5V		1日		□				day			