

化学療法レジメン登録票

診療科: 血液内科

レジメン登録番号	01-04-0030-1	1コースの期間(次コースまでの標準期間)	28日間
レジメン名	Isa-Kd (1サイクル目)	総コース数	1回
対象疾患	再発又は難治性の多発性骨髄腫		

投与順序	薬剤名+溶解液(液量mL)	1回投与量	投与上限量	1日投与回数			投与方法	ルート(主管側管など)	投与時間			備考
1	生食 50mL	1本		1日	1	回	点滴静注	主管		day	1.8.	ルート確保 洗浄用
				1日		回				day	15.22	
2	生食 50mL	1本		1日	1	回	点滴静注	側管	5分	day	1.8.	前投薬
	ポララミン 5mg	1A		1日		回				day	15.22	
3	アセリオ 1000mg	1本		1日	1	回	点滴静注	側管	15分	day	1.8.	前投薬
	ファモチジン 20mg	1A		1日		回				day		
				1日		回				day		
4	生食 50mL	1本		1日	1	回	点滴静注	側管	15分	day	1.8.	前投薬終了後 15分かけて投与
				1日		回					15.22	
5	生食 250mL	1本		1日	1	回	点滴静注	側管		day	1	専用ルートで 投与開始から60分:25 mL/hr、以降30分ごと に速度up:50→75→ 100→125→150 mL/hr【全量250mL】※ 生食量注意
	イサツキシマブ(サークリサ)	10mg/kg										
6	生食 250mL	1本		1日	1	回	点滴静注	側管		day	8	専用ルートで 投与開始から30分:50 mL/hr、以降30分ごと に速度up:100→200 mL/hr【全量250mL】※ 生食量注意
	イサツキシマブ(サークリサ)	10mg/kg										
7	生食 250mL	1本		1日	1	回	点滴静注	側管		day	15.22	専用ルートで 200 mL/hr 【全量250mL】※生食 量注意
	イサツキシマブ(サークリサ)	10mg/kg										
8	5%ブドウ糖液50mL	1本		1日	1	回	点滴静注	主管		day	1.2.8.9. 15.16	流し後、カイプロリス つなぐ
9	5%ブドウ糖液100mL	day1.2 20mg/m ²		1日	1	回	点滴静注	側管	30分	day	1.2.8.9. 15.16	10mg製剤:5mL 40mg製剤:20mL の注射用水で溶解 ※カイプロリスの主管はブ ドウ糖のみ
	カイプロリス	day8~										
	注射用水20mL	56mg/m ²										
10	5%ブドウ糖液50mL	1本		1日	1	回	点滴静注	主管		day	1.2.8.9. 15.16	カイプロリス投与後の 流し
11	レナデックス	20mg		1日	1	回	経口			day	1.2.8.9. 15.16. 22.23	年齢に応じて減量可 (75歳以下は半量へ)