

化学療法レジメン登録票

診療科: 血液内科

レジメン登録番号	01-05-0022	1コースの期間(次コースまでの標準期間)	14日～35日
レジメン名	ビキセオス 寛解導入	総コース数	最大2回
対象疾患	高リスク急性骨髄性白血病(AML)		

投与順序	薬剤名＋溶解液(液量mL)	1回投与量	投与上限量	1日投与回数			投与方法	ルート(主管側管など)	投与時間	投与日		備考
1	ソルデム3A 500ml	1本		1日	3	回	中心静脈	主管		day	1～5	
	7%炭酸水素ナトリウム 20ml	2本		1日		回				day		
				1日		回				day		
2	グラニセトロンパック [®] 1mg/50mL	1本		1日	1	回	中心静脈	側管	5分	day	1,3,5	
				1日		回				day		
				1日		回				day		
3	生食 20ml	1本		1日	1	回	中心静脈	側管		day	1,3,5	ビキセオス 前フラッシュ
				1日		回				day		
				1日		回				day		
4	生食 500mL	1本		1日	1	回	中心静脈	側管	90分	day	1,3,5	メイン止めて開始、 1Vを注射用水 19mLで溶解【調製 方法要確認】
	ビキセオス点滴静注	100ユニット/m2		1日		回				day		
		(ダウノルビン44mg/ シタラビン 100mg)/m2		1日		回				day		
	注射用水 20mL	2本		1日		回				day		
5	生食 20ml	1本		1日	1	回	中心静脈	側管		day	1,3,5	ビキセオス 後フラッシュ
				1日		回				day		
				1日		回				day		