## 化学療法レジメン登録票

診 療 科 血液内科

レジメン登録番号	01-07-0035	1コースの期間(次コースまでの標準期間)	28日間							
レジメン名	JSCT-ALL2019 ph(+)地固めB(16~55歳)	総コース数	計2回							
対象疾患	成人急性リンパ性白血病									

投与順序	薬剤名+溶解液(液量mL)	1回投与 量	投与上 限量	1日投与回数		回数	投与方法	ルート(主 管側管な ど)	投与時間	投	:与日	備考	
1	ソルデム1 500ml	1本		1日	2	□	中心静脈	主管より		day	1-4		
	7%炭酸水素ナトリウム20mg	2本		1日		口				day			
				1日		回				day			
2	グラニセトロン静注バッグ1mg/50mL	1バック		1日	1	口	中心静脈	側管より	5分	day	1-4		
				1日		回				day			
				1日		回				day			
2	生食50mL	1本		1日	1	回	中心静脈	側管より	5分	day	1-4	シタラビンの前投薬	
	ソル・コーテフ100mg	1本		1日		回				day			
				1日		回				day			
3	生食500mL	1本		1日	1	回	中心静脈	側管より	180分	day	1-4		
	シタラビン	2000mg/ <b>m</b> i		1日		回				day			
				1日		口				day			
4	アイクルシグ	day1-14:45mg/day		1日	1	□	内服			day	day1- 14:45mg	day1-14:45mg	
	(MRD陽性orスプリセル不耐容)	day15=:30mg/day		1日		□				day	day15-	day15− 連	
				1日		回				day	連 日:30mg	日:30mg	
5	スプリセル	100mg/day		1日	1	□	内服			day	day1∼		
	(MRD陰性)			1日		□				day	連日内服		
				1日		□				day	川区		
6	(フィルグラスチム)	150 µ g(皮下)				回	皮下or静注			day	6 <b>~</b>	+7 ch 1+2 *b 5000 /	
		300 μ g(静注)				回				day		好中球数5000/μL _ 以上まで投与	
						回				day			