

化学療法レジメン登録票

診療科: 内科

レジメン登録番号	01-07-0046-2	1コースの期間(次コースまでの標準期間)	28日
レジメン名	nonPh-or-nonMRD ALL-MRD2023 CD19+ 地固めB-1(Age36-55)	総コース数	1回
対象疾患	成人急性リンパ性白血病		

投与順序	薬剤名+溶解液(液量mL)	1回投与量	投与上限量	1日投与回数			投与方法	ルート(主管側管など)	投与時間	投与日		備考
1	ソルデム1 500ml	1本		1日	3	回	中心静脈	主管		day	1-4	
	7%炭酸水素ナトリウム 20ml	2本		1日		回				day		
				1日		回				day		
2	5%ブドウ糖液 50ml	1本		1日	1	回	中心静脈	主管		day	5	ロイナーゼの ルート確保
				1日		回				day		
3	グラニセトロンバッグ 1mg/50mL	1バッグ		1日	1	回	中心静脈	側管	5分	day	1-5	
				1日		回				day		
4	生食 100ml	1本		1日	1	回	中心静脈	側管	30分	day	2.3	
	ノバントロン	10mg/m ²		1日		回				day		
				1日		回				day		
5	生食 50ml	1本		1日	1	回	中心静脈	側管	5分	day	1-4	シタラビンの 前投薬
	ソル・コーテフ100mg	1本		1日		回				day		
				1日		回				day		
6	生食 500ml	1本		1日	1	回	中心静脈	側管	3時間	day	1-4	
	シタラビン	2000mg/m ²		1日		回				day		
				1日		回				day		
7	注射用水 20ml	1本		1日	1	回	皮内注	★ロイナーゼ 皮内反応試験用 (不要ならRp.削除)		day	5	皮内反応試験の 結果を薬剤部に 連絡すること
	生食 20ml	1本		1日		回				day		
				1日		回				day		
8	生食 50ml	1本		1日	1	回	中心静脈	側管	5分	day	5	ロイナーゼの 本投与前
	ソルコーテフ100	1本		1日		回				day		
9	5%ブドウ糖液 250ml	1本		1日	1	回	中心静脈	側管	4時間	day	5	
	ロイナーゼ	6000KU/m ²		1日		回				day		
				1日		回				day		
10	(フィルグラスチム)	150 μg(皮下)				回	皮下or静注			day	6~	好中球数5000/μL 以上まで投与
		300 μg(静注)				回				day		