

化学療法レジメン登録票

診療科: 内科

レジメン登録番号	01-12-0010	1コースの期間(次コースまでの標準期間)	28日
レジメン名	ブスルファン-チオテパ	総コース数	1～2回(登録は2回)
対象疾患	中枢神経原発リンパ腫(auto-PBSCT)		

投与順序	薬剤名+溶解液(液量mL)	1回投与量	投与上限量	1日投与回数			投与方法	ルート(主管側管など)	投与時間	投与日		備考
1	ソルデム1 500ml	1本		1日	2	回	中心静脈	主管		day	1～6	
				1日		回				day		
				1日		回				day		
2	生食 500ml	1本		1日	1	回	中心静脈	主管		day	1～6	ブスルフェクス・リサイオ投与時、生食でルート確保
				1日		回				day		
				1日		回				day		
3	グラニセトロンバッグ 1mg/50mL	1バッグ		1日	1	回	中心静脈	側管	5分	day	1～6	
	デキサート 3.3mg	3A		1日		回				day		
				1日		回				day		
4	生食 250ml	1本		1日	1	回	中心静脈	側管	120分	day	1～3	投与前後 生食フラッシュ
	リサイオ 100mg/2.5mL	5mg/kg		1日		回				day		
				1日		回				day		
5	生食 500ml	右記		1日	1	回	中心静脈	側管	180分	day	4～6	生食はブスルフェクス(6mg/ml)の液量の10倍を用いる
	ブスルフェクス	3.2mg/kg		1日		回				day		
				1日		回				day		
6	生食シリンジ 20ml	1本		1日	2	回	中心静脈	側管		day	1～6	ブスルフェクス・リサイオ前後フラッシュ用
				1日		回				day		
				1日		回				day		
7	PBSCT			1日		回				day	8	
				1日		回				day		
				1日		回				day		
8	G-CSF	300 μ g/m ²		1日		回	点滴			day	9以降	
				1日		回				day		
				1日		回				day		