

化学療法レジメン登録票

診療科: 外科

| | | | |
|----------|------------|----------------------|---------------|
| レジメン登録番号 | 02-01-0002 | 1コースの期間(次コースまでの標準期間) | 28日 |
| レジメン名 | Gem | 総コース数 | PDまで(登録は999回) |
| 対象疾患 | 膵・胆道癌 | | |

| 投与順序 | 薬剤名+溶解液(液量mL) | 1回投与量 | 投与上限量 | 1日投与回数 | | | 投与方法 | ルート(主管側管など) | 投与時間 | 投与日 | | 備考 |
|------|--------------------|-----------------------|-------|--------|---|---|------|-------------|------|-----|--------|-------------|
| | | | | 1日 | 1 | 回 | | | | day | 1.8.15 | |
| 1 | グラニセロンバッグ 1mg/50ml | 1本 | | 1日 | 1 | 回 | 点滴注射 | 主管 | 5分 | day | 1.8.15 | |
| | デキサート 6.6mg | 1V | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| 2 | 生食 100ml | 1本 | | 1日 | 1 | 回 | 点滴注射 | 側管 | 30分 | day | 1.8.15 | 60分を超えない |
| | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| 3 | 生食 100ml | 1本 | | 1日 | 1 | 回 | 点滴注射 | 主管 | 30分 | day | 1.8.15 | ゲムシタビン終了後流す |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| 4 | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| 5 | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| 6 | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| 7 | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| 8 | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |