化学療法レジメン登録票

診 療 科 消化器内科

| レジメン登録番号 | 02-01-0014 | 1コースの期間(次コー スまでの標準期間) 14日 | | | | | | | | |
|----------|--------------|----------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| レジメン名 | Gem+CDDP+S-1 | 総コース数 | PDまで | | | | | | | |
| 対象疾患 | 治癒切除不能な胆道癌 | | | | | | | | | |

| 投与 順序 | 薬剤名+溶解液(液量mL) | 1回投 与量 | 投与上限 量 | 1日投与回数 | | 投与方法 | ルート(主管 側管など) | 投与時間 | 投与日 | | 備考 | | |
|----------|--------------------|--------------------|-----------|--------|---|------|-----------------|------|-----|-----|-----|--------------------|--|
| 1 | 生食250ml | 1本 | | 1日 | 1 | 回 | 点滴注射 | 主管 | | day | 1 | | |
| | | | | 1日 | | 口 | | | | day | | ルート確保用 | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | | |
| 2 | パロノセトロン0.75mg/50ml | 1本 | | 1日 | 1 | 口 | 点滴注射 | 側管 | 15分 | day | 1 | | |
| | デキサート 6.6mg | 1V | | 1日 | | 口 | | | | day | | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | | |
| 3 | 生食 100ml | 1本 | | 1日 | 1 | □ | 点滴注射 | 側管 | 30分 | day | 1 | 60分を超えない | |
| | ゲムシタビン | 1000mg/ m ² | | 1日 | | 口 | | | | day | | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | | |
| 4 | 生食 500ml | 1本 | | 1日 | 1 | □ | 点滴注射 | 側管 | 1時間 | day | 1 | | |
| | シスプラチン | 25mg/ m ² | | 1日 | | 回 | | | | day | | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | | |
| 5 | S-1 | 80mg/day | | 1日 | 2 | 回 | 経口 | | | day | | | |
| | | 100mg/day | | 1日 | 2 | 回 | | | | day | 1~7 | 1~7 体表面積に 基づき決定 | |
| | | 120mg/day | | 1日 | 2 | 口 | | | | day | | | |