

化学療法レジメン登録票

診療科

外科

レジメン登録番号	02-03-0034	1コースの期間(次コースまでの標準期間)	14日間
レジメン名	Zolbetuximab+mFOLFOX6(外来 初回)	総コース数	1回
対象疾患	CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃がん		

投与 順序	薬剤名+溶解液(液量mL)	1回投与量	投与上 限量	1日投与回数	投与方法	ルート(主 管側管な ど)	投与時間	投与日	備考
1	生理食塩液(100mL/PB)	1本		1日 1 回	中心静脈注射	主管		day 1	
				1日 回				day	
				1日 回				day	
2	アロキシ点滴静注バッグ	1本		1日 1 回	中心静脈注射	側管	5分	day 1	
	デキサート注(6.6mg/2mL)	1本		1日 回				day	
	デキサート注(3.3mg/1mL)	1本		1日 回				day	
	ポララミン 5mg	1本		1日 回				day	
3	生理食塩液500mL	1本		1日 1 回	中心静脈注射	側管	2時間 以上 かけて	day 1	専用ルート 注射用水5mL/V 投与開始から30分: 100mL/h 30~60分:150mL/h 60分以降:200mL/h
	生理食塩液100mL	1本		1日 回				day	
	注射用水 20mL	4本		1日 回				day	
	ピロイ	800mg/m2		1日 回				day	
		ピロイが2mg/mL		1日 回				day	
		となるよう調製		1日 回				day	
4	5%ブドウ糖注100mL	1本		1日 1 回	中心静脈注射	主管		day 1	
				1日 回				day	
				1日 回				day	
5	5%ブドウ糖注250mL	1本		1日 1 回	中心静脈注射	側管	2時間	day 1	患者側近位端 より
	オキサリプラチン	85mg/m2		1日 回				day	
				1日 回				day	
6	5%ブドウ糖注250mL	1本		1日 1 回	中心静脈注射	側管	2時間	day 1	オキサリプラチンと 同時
	レボホリナート	200mg/m2		1日 回				day	
				1日 回				day	
7	5%ブドウ糖注100mL	1本		1日 1 回	中心静脈注射	側管	10分	day 1	
	5-FU	400mg/m2		1日 回				day	
				1日 回				day	
8	生理食塩液20mL	1本		1日 1 回	中心静脈注射	側管	46時間	day 1	インフューザーポンプで 全140mlになるよ う、 最低5ml必要
	5-FU	2400mg/m2		1日 回				day	
	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL	3mL		1日 回				day	
9	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL	1本		1日 1 回	中心静脈注射			day 1	