

化学療法レジメン登録票

診療科: 外科

レジメン登録番号	02-04-0026-1	1コースの期間(次コースまでの標準期間)	14日
レジメン名	FOLFOXIRI(外来インヒューサー)	総コース数	12回(登録は999回)
対象疾患	転移性の大腸癌		

投与順序	薬剤名+溶解液(液量mL)	1回投与量	投与上限量	1日投与回数			投与方法	ルート(主管側管など)	投与時間	投与日		備考
1	生食 50ml	1本		1日	1	回	中心静脈	主管	5分	day	1	
	アロキシ注 0.75mg	1本		1日		回				day		
	デキサート 6.6mg	1本		1日		回				day		
2	生食 50ml	1本		1日	1	回	中心静脈	主管	流し	day	1	バックプライミングと洗浄用
				1日		回				day		
3	生食 250ml	1本		1日	1	回	中心静脈	側管	1時間	day	1	
	イリノテカン	150mg/m2		1日		回				day		
				1日		回				day		
4	5%ブドウ糖液 100ml	1本		1日	1	回	中心静脈	主管	流し	day	1	バックプライミングと洗浄用
				1日		回				day		
5	5%ブドウ糖液 250ml	1本		1日	1	回	中心静脈	側管	2時間	day	1	オキサリプラチンと同時
	レボホリナート	200mg/m2		1日		回				day		
				1日		回				day		
6	5%ブドウ糖液 250ml	1本		1日	1	回	中心静脈	側管	2時間	day	1	ルート内をブドウ糖液で満たしてから患者側近位端より
	オキサリプラチン	85mg/m2		1日		回				day		
				1日		回				day		
7	5%ブドウ糖液 100ml			1日	1	回	中心静脈	主管	流し	day	1	
				1日		回				day		
8	生食 20ml	1本		1日	1	回	中心静脈	側管	46時間	day	1~2	インヒューサーポンプで全140mlになるよう、最低5ml必要
	フルオロウラシル	2400mg/m2		1日		回				day		
	ヘパリンNa注1万単位	3ml		1日		回				day		
9	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL	1本		1日	1	回	中心静脈	主管		day	3	サーフロー使用時不要
				1日		回				day		