

化学療法レジメン登録票

診療科: 内科

レジメン登録番号	01-07-0039-2	1コースの期間(次コースまでの標準期間)	28日
レジメン名	JSCT-ALL2019 ph(-)地固めC(16～35歳)	総コース数	2回
対象疾患	成人急性リンパ性白血病		

投与順序	薬剤名+溶解液(液量mL)	1回投与量	投与上限量	1日投与回数			投与方法	ルート(主管側管など)	投与時間	投与日		備考
1	ソルデム1 500ml	1本		1日	6	回	点滴注射	主管		day	1-5	
	7%炭酸水素ナトリウム20mL	2本		1日		回				day	15-19	
2	グラニセロン静注バッグ1mg/50mL	1バッグ		1日	1	回	点滴注射	側管	5分	day	1.2.15.16	
3	生食 50ml	1本		1日	1	回	点滴注射	側管	5分	day	1.15	MTX開始の1時間前に、9時
	オンコビン	1.3mg/m ²	2mg/body	1日		回				day		
4	生食 250ml	1本		1日	1	回	点滴注射	側管	24時間	day	1.15	開始30分100ml/h、以降20ml/h【全量500ml】※生食量注意※10時
	メソトレキセート	3000mg/m ²		1日		回	(輸液ポンプで)		速度指示	day		
				1日		回			20ml/h	day		
				1日		回				day		
5	ロイコボリン 3mg	17A		1日	1	回	静脈内注射	側管		day	2.16	MTX終了12時間後より開始22時
				1日		回				day		
				1日		回				day		
6	ロイコボリン 3mg	5A		1日	4	回	静脈内注射	側管		day	3.17	MTX終了18時間後より6時間毎4、10、16、22時
				1日	3	回				day	4.18	
				1日		回				day		
7	注射用水 20ml	1本		1日	2	回	静脈内注射	側管		day	1-5	
	ダイアモックス 500mg	0.5V		1日		回				day	15-19	
8	注射用水 20ml	1本		1日	1	回	皮内注	★ロイナーゼ 皮内反応試験用 (不要ならRp.削除)		day	2	皮内反応試験の結果を薬剤部に連絡
	生食 20ml	1本		1日		回				day		
9	生食50mL	1本		1日	1	回	点滴注射	側管	5分	day	2.16	ロイナーゼの本投与前
	ソルコーテフ100	1本		1日		回				day		
10	5%ブドウ糖液250ml	1本		1日	1	回	点滴注射	側管	4時間	day	2.16	メイン止めて単独投与
	ロイナーゼ	10000KU/m ²		1日		回				day		