

# 化学療法レジメン登録票

診療科 外科

レジメン登録番号	02-04-0027-3	1コースの期間(次コースまでの標準期間)	14日
レジメン名	Bev[10mg]+FOLFOXIRI(入院)	総コース数	12回(登録は999回)
対象疾患	転移性の大腸癌		

投与順序	薬剤名+溶解液(液量mL)	1回投与量	投与上限量	1日投与回数	投与方法	ルート(主管側管など)	投与時間	投与日	備考
1	生食 50ml	1本		1日 1回	中心静脈	主管	5分	day 1	
	アロキシ注 0.75mg	1本		1日 回				day	
	デキサート 6.6mg	1本		1日 回				day	
2	生食 100ml	1本		1日 1回	中心静脈	側管	90分	day 1	2回目60分、 3回目以降30分 へ短縮可能
	アバスチン	10mg/kg		1日 回				day	
				1日 回				day	
3	生食 50ml	1本		1日 1回	中心静脈	主管		day 1	バックプライミング と洗浄用
				1日 回				day	
4	生食 250ml	1本		1日 1回	中心静脈	側管	1時間	day 1	
	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>		1日 回				day	
				1日 回				day	
5	5%ブドウ糖液 100ml	1本		1日 1回	中心静脈	主管	流し	day 1	バックプライミング と洗浄用
				1日 回				day	
6	5%ブドウ糖液 250ml	1本		1日 1回	中心静脈	側管	2時間	day 1	オキサリプラチ ンと同時
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>		1日 回				day	
				1日 回				day	
7	5%ブドウ糖液 250ml	1本		1日 1回	中心静脈	側管	2時間	day 1	ルート内をブドウ糖 液で満たしてから 患者側近位端より
	オキサリプラチ ン	85mg/m <sup>2</sup>		1日 回				day	
				1日 回				day	
8	5%ブドウ糖液 100ml			1日 1回	中心静脈	主管	流し	day 1	
				1日 回				day	
9	生食 1000ml	1本		1日 1回	中心静脈	側管	46時間	day 1~3	(計46時間、 2400mg/m <sup>2</sup> )
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>		1日 回				day	
				1日 回				day	
10	生食 100ml	1本		1日 1回	中心静脈	主管	流し	day 3	
11	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ 10mL	1本		1日 1回	中心静脈	主管		day 3	サーフロー使用時 不要
				1日 回				day	