

化学療法レジメン登録票

診療科: 外科

レジメン登録番号	02-05-0019	1コースの期間(次コースまでの標準期間)	21日
レジメン名	トラスツズマブBS+Weekly PTX 初回8mg/kg	総コース数	1回
対象疾患	HER2陽性転移性乳癌		

投与順序	薬剤名+溶解液(液量mL)	1回投与量	投与上限量	1日投与回数			投与方法	ルート(主管側管など)	投与時間	投与日		備考
1	生食 250ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	主管		day	1.8.15	投与終了まで維持
				1日		回				day		
				1日		回				day		
2	生食 250ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管	90分	day	1	60mgは 3 mlで、 150mgは 7.2 ml で溶解
	トラスツズマブBS	8mg/kg		1日		回				day		
	注射用水 20ml	2本		1日		回				day		
3	生食 50ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管	5分	day	1	トラスツズマブBS 終了後流す
				1日		回				day		
				1日		回				day		
4	レスタミン錠 10mg	5T		1日	1	回	内服			day	1.8.15	
				1日		回				day		
				1日		回				day		
5	生食 50ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管	5分	day	1.8.15	同時にレスタミン 5錠内服
	ファモチジン 20mg/20ml	1A		1日		回				day		
	デキサート 6.6mg	1V		1日		回				day		
6	グラニセロン静注バッグ 1mg/50mL	1バッグ		1日	1	回	中心静脈注射	側管	30分	day	1.8.15	
				1日		回				day		
				1日		回				day		
7	生食 250ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管	1時間	day	1.8.15	専用ルートより DEX,ファモチジンと 30分あける
	パクリタキセル	100mg/m ²	80-100mg/m ²	1日		回				day		
				1日		回				day		
8	ヘミロックヘパリンロック用10単位/mLシリンジ 10mL	1本		1日	1	回	中心静脈注射			day	1.8.15	
				1日		回				day		
				1日		回				day		