



岡山市立市民病院だより

vol.31

Kitanagase Wind
2023.10

北長瀬の風

ご自由にお持ち帰り
ください
無料



モニターに映し出された映像を見ながら腹腔鏡手術を行う外科医師

Contents

- 消化器疾患センター特集
 - 多様な治療で胃がんにも挑む
 - 胃がん・ピロリ菌の検査は胃カメラから！
- 新規導入医療機器vol.1 高難度の脳腫瘍や脳血管障害のより安全で確実な治療が可能です
- 外来診療担当表／南風～せのお病院だより～①
- 連携医療機関の紹介『かりや内科』
- 知っ得！『疑問解決!!～MRI検査編～』

チーム医療で患者さんに適切な治療を提供する 消化器疾患センター

消化器疾患センターでは消化器内科と外科が密に連携し、専門性の高い検査、診断、治療にあたっています。胃がんに対しては、内視鏡治療や腹腔鏡手術など身体に負担の少ない多様な治療法で完治を目指します。2人に1人が「がん」になる時代。当センターは、市民の皆様に、より高度な医療を提供できる体制づくりを日々推し進めています。



▲腹腔鏡手術の様子

▲消化器内科×外科医師によるカンファレンス

チーム医療で
患者さんに適切な
治療を提供

消化器疾患センター長
つくだ かすのり
佃 和憲



多様な治療で胃がんにも挑む—

消化器疾患センター

消化器疾患センターは消化器内科と外科および関連スタッフが所属し、合同で診療にあたっています。内科と外科が密に連携することで、予防・診断・内視鏡治療、手術・抗がん剤など、さまざまな治療方法を組み合わせ、患者さんに適した治療を選択・提供する体制を整えています。今回は日本胃がん学会から、認定施設として承認された当院の胃がん治療についてご紹介します。

》 消化器内科

● 胃カメラの詳細はP.4をご覧ください

早期胃がんは内視鏡治療で根治を目指しましょう


超高齢社会の中で、がんの罹患率・死亡率は年々増加傾向にあります。がんの原因には喫煙などの生活習慣、遺伝的要因などに加えて、感染症を起因とするものがあり、感染症によるがんは、全体の約4分の1を占めています。ヒトパピローマウイルス(HPV)による子宮頸(けい)がんが2~3%、B型肝炎やC型肝炎など肝炎ウイルスによる肝臓がんが10%、最も多いのがピロリ菌による胃がんの15%です。

当院ではピロリ菌に感染している方に対して積極的

に除菌治療を行っています。また胃がんを診断するうえで重要な検査に胃カメラ(内視鏡)があります。精度の高い診断が可能なおうえ、早期胃がんに対しては、内視鏡を使って病変を切除する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が行われており、治療件数は増加傾向にあります。入院期間は5日間程度で日曜日の入院も可能です。

消化器内科では、ピロリ菌の除菌による一次予防、内視鏡下で早期発見・早期治療を行う二次予防を積極的に行っています。定期的な検診受診を心がけましょう。

ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)



》 外科

当院の消化器外科手術は8割が腹腔鏡です


さまざまな予防処置にもかかわらず、残念ながら進行した状態で胃がんが見つかった場合は、外科で手術を行います。当院では患者さんの負担を可能な限り減らすため、積極的に腹腔鏡手術を行っています。2021年の胃がん手術全体のうち腹腔鏡手術の占める割合は全国では48.8%でしたが、当院では82.3%となっています。

当院には4名の日本内視鏡外科学会技術認定医が在籍しており、胃がんの患者さんに対しクオリティの高い腹腔鏡手術を提供しています。最近では、ICG蛍光イメージングという技術を取り入れた腹腔鏡を導入することで、がんの位置を画像で確認しリンパ節転移の取り残しを防ぐなど、より精密な手術を行っています。

また、胃がんが大きく進行した場合でも、必ずしもあきらめる必要はありません。

最近では分子標的治療薬や免疫治療薬などの新たな抗がん剤が開発されています。手術と抗がん剤治療を組み合わせる「集学的治療」を行うことで、胃がんの治療成績を上げる方法が開発されており、当院でも積極的に取り組んでいます。


胃がん手術における腹腔鏡手術の割合



腹腔鏡手術とは？

腹部に1cm程度の穴を数カ所開け、カメラ・電気メス・手術器具を入れて、モニターに映し出された腹部内の画像を見ながら病巣を取り除く手術です。大きな病巣でも穴を5cm程度に広げて取り出すことができるため、開腹手術のように大きく切開する必要はありません。身体への負担が少ないため、術後の回復が早く、早期の社会復帰が望めます。

・ 治療の流れ ・



消化器疾患センターと患者さんのかかわり

消化器内科と外科がチームとしてスムーズな連携を図っています。

01

消化器内科で、病変がないか内視鏡検査等を行います。



02

外科と消化器内科のチームカンファレンスで治療方針を話し合います(毎週月曜)。



03

手術が必要な場合は、外科で手術を行います。



04

手術後は外来で経過を診察し、再発予防の補助化学療法も行います。



その他にも...

看護師・リハビリテーションスタッフ・歯科衛生士・薬剤師・管理栄養士・医療ソーシャルワーカーなど多職種のスタッフがそれぞれの立場から、適切な入院や手術の準備と早期に日常生活へ復帰できるようにサポートします。

Information


日本胃がん学会認定施設Bに承認されました。(2023年4月)

近年、胃がんに対する治療は急速な進歩を遂げており、診療を行う施設に求められる要求も多様で高度なものになっています。そうした中、患者さんが診療施設を選ぶための指針として、日本胃がん学会が開始したのが施設認定制度です。

施設認定には、緊急手術や緊急内視鏡が可能なこと、十分な手術・内視鏡・化学療法の実績があるなど、さまざまな条

件を満たす必要があります。

初年度から認定された施設は、岡山県で7施設のみであり、当院もその一つです。また当院は施設認定の要件を大きく超えて、日本内視鏡外科学会技術認定医4名・消化器内視鏡専門医6名と、多数の専門医が在籍しています。今後も、患者さんに安心して治療を受けていただけるよう、チーム医療で尽力してまいります。



・ 検診のすすめ ・

胃がん・ピロリ菌の検査は胃カメラから！

早期発見なら、内視鏡(カメラ)による治療で根治する場合があります。



経鼻内視鏡での検査のイメージ

内視鏡検査の進歩(優しい胃カメラ)



内視鏡も細くなり、画質も改善。適切な鎮静剤を併用し、しんどさの軽減も可能へ。

一般的に保険診療でピロリ菌の検査治療を希望される方には、まず「胃カメラ」による検査を受けていただく必要があります。


早期の胃がんはほとんど無症状ですので、除菌前に胃がんがないことを確認する必要があるからです。

胃カメラというと、しんどい印象が強く、受けたくないという方が多いかもしれませんが、当院では鼻からでも口からでも検査することが可能な細く柔らかい細径内視鏡など、各種内視鏡をそろえています。また適切に鎮静剤を使用することにより、身体への負担軽減を心がけています。

ピロリ菌に感染していた場合は？

ピロリ菌感染が判明した場合、その後1週間薬を飲むことで大多数の方は除菌可能です。ピロリ菌を除菌することで、胃がんのリスクを3分の1に減らせることがわかっています。

なお、ピロリ菌除菌は健康保険の適用対象になっています。他院で除菌がうまくいかなかった場合も対応しますので、お気軽にご相談ください。



Helicobacter pylori

「胃がん」に関する検査は、消化器内科でご相談ください。

「ピロリ菌」に関する検査は、ピロリ菌外来(火曜日14時～)でご相談ください。

岡山市立市民病院

2022年度内視鏡検査数実績

上部内視鏡検査 6,209 件

高難度の脳腫瘍や脳血管障害のより安全で確実な治療が可能です

2023年5月、脳神経外科に新しく手術顕微鏡と手術用ナビゲーションシステムが導入されました。1mm以下の精度が要求される脳神経外科の緻密な手術には、先進的な手術用機器のサポートが不可欠です。新たな機器を駆使し、より安全で確実な治療を目指します。

手術顕微鏡 (カールツァイス社製)



大型モニターで患部を立体視

通常の顕微鏡観察に加え、外視鏡モードでは、脳の組織や血管などの微細な構造を4Kモニターに映し出します。3Dゴーグルを着用すれば、立体視しながら手術を行うことが可能です。手術にかかわるスタッフ全員が映像を共有できるので、教育面でも効果が期待できます。

正確な腫瘍摘出や血管手術が可能に

腫瘍や血管の観察モジュールの搭載により、顕微鏡のモードを切り替えると、悪性腫瘍や血液が流れている部分が光って見えます。これらの機能により、血管や正常な脳を傷つけることなく、腫瘍の取り残しの有無や血流が遮断されているかどうかを確認しながら、手術を行うことが可能になりました。



手術用ナビゲーション (メドトロニック社製)

病変の正確な位置を確認

カーナビのように脳内部の位置情報を画面に表示するシステムです。手術用顕微鏡と連動させることで、術前に取り込んでおいたCTやMRIの画像情報が、術中の画像に重ね合わせて表示され、脳腫瘍などの範囲が顕微鏡で確認できます。また、ポインターによって脳内のどの部分に触れているかを確認できるため、確認が難しい脳の深部にある腫瘍の位置を把握しやすくなりました。

顕微鏡とナビゲーションシステムを連動することでできるようになったこと

- 正常な脳や血管のダメージをより少なくする手術を行うことができるようになりました。
 - より確実に脳腫瘍を摘出することが可能になりました。
- これからも、より安全で効果的な治療を患者さんに届けられるよう、尽力してまいります。

脳神経外科について

脳の病気は生命の危険に直結します。複数の選択肢の中から患者さん一人ひとりに最適な治療を提案します。まずは、ご相談ください。



脳神経外科紹介ページ

外来診療担当表

令和5年10月1日から

科別（午後の診察時間）		月		火		水		木		金			
内 科	午前	1 診 9:00～11:00	担当医	内科 初診外来	担当医	内科 初診外来	担当医	内科 初診外来	担当医	内科 初診外来	担当医	内科 初診外来	
		2 診 9:00～11:00	担当医	内科 初診外来	担当医	内科 初診外来	担当医	内科 初診外来	担当医	内科 初診外来	担当医	内科 初診外来	
		3 診 9:00～11:00	担当医	内科 初診外来									
		F 1	狩山 和也 副院長	肝臓病	能祖 一裕 診療部長	肝臓病	湧田 暁子 部長	肝臓病	塩田 祥平 副医長	肝臓病	狩山 和也 副院長	肝臓病	
		F 2	西村 守 主任部長	消化器	喜多 雅英 主任部長	消化器	西村 守 主任部長	消化器	景山 宏之 医長	消化器	友田 健 主任部長	胆・脾	
		F 3	担当医	消化器 初再診	担当医	消化器 初再診	担当医	消化器 初再診	担当医	消化器 初再診	担当医	消化器 初再診	
		F 4	齋藤 映介 副医長	循環器	松尾 直明 副医長	循環器	大江 透 岡山大学名誉教授・診療顧問 池田 悦子 医師 （第1・3・5週）	不整脈 （第2・4週） ※初診は10時まで	不整脈 （第2・4週） ※初診は10時まで	今村 竜太 医師 ※初診は10時まで	膠原病・ リウマチ	難波 悠介 副医長	循環器
		F 5	河合 勇介 部長	循環器	時岡 浩二 主任部長	循環器	河村 浩平 医長	循環器	時岡 浩二 主任部長	循環器	河合 勇介 部長	循環器	
		F 6	浜原 潤 医長	糖尿病	安藤 晋一郎 診療部長	糖尿病	高橋 順子 副医長	糖尿病	安藤 晋一郎 診療部長	糖尿病	梶谷 展生 主任部長	糖尿病	
		E 2	洲脇 俊充 副院長	呼吸器	譲尾 昌太 部長	呼吸器	濱田 昇 主任部長	呼吸器	洲脇 俊充 副院長	慢性咳嗽 外来	濱田 昇 主任部長	呼吸器	
		E 3	今城 健二 院長	血液・腫瘍	吉田 親正 部長	血液・腫瘍	廻 勇輔 医長	血液・腫瘍	中村 真 医長	血液・腫瘍	山本 和彦 主任部長	血液・腫瘍	
		E 4	大川 祥 副医長	呼吸器	小松原 基志 医長	第2・4週 内分泌・総合内科	担当医 岡山大学医師	膠原病・ リウマチ	植木 悠太 医師	循環器	新患外来担当医	膠原病・ リウマチ （再診のみ）	
		E 5	若林 宏 部長	膠原病・リウマチ （再診のみ）	若林 宏 部長	膠原病・リウマチ （再診のみ）	流藤 宣行 医長	腎臓			若林 宏 部長	膠原病・リウマチ （再診のみ）	
		E 6	瀧上 慶一 主任部長	腎臓	菅波 由有 主任部長	総合内科	岸田 雅之 主任部長	内分泌・ 総合内科	肥後 寿夫 岡山大学医師	呼吸器	岸田 雅之 主任部長	内分泌・ 総合内科	
		C5・6	名古屋 章子 主任部長	脳神経内科	出口 健太郎 部長	脳神経内科	名古屋 章子 主任部長	脳神経内科			出口 健太郎 部長	脳神経内科	
	午後 14:00～15:30	1 診 13:00～15:00	担当医	内科 初診外来	担当医	内科 初診外来	担当医	内科 初診外来	担当医	内科 初診外来	担当医	内科 初診外来	
		2 診 13:00～15:00	担当医	内科 初診外来	担当医	内科 初診外来	担当医	内科 初診外来	担当医	内科 初診外来	担当医	内科 初診外来	
		F 1	狩山 和也 副院長	肝臓病 （予約のみ）	能祖 一裕 診療部長 （予約のみ）	肝臓病 （予約のみ）	湧田 暁子 部長 （予約のみ）	肝臓病 （予約のみ）	塩田 祥平 副医長 （予約のみ）	肝臓病	狩山 和也 副院長 （予約のみ）	肝臓病 （予約のみ）	
		F 2	西村 守 主任部長	消化器	ピロリ菌外来	消化器	西村 守 主任部長	消化器	景山 宏之 医長	消化器 （予約のみ）	友田 健 主任部長	胆・脾	
		F 4	ベースメーカー外来 第1・3週	循環器 （予約のみ）	平田 香穂里 医師	糖尿病		小松原 基志 医長 内分泌・ 総合内科					
		F 5	河合 勇介 部長	循環器 （予約のみ）	時岡 浩二 主任部長	末梢血管・ 循環器 （予約のみ）	河村 浩平 医長 （予約のみ）	循環器 （予約のみ）	時岡 浩二 主任部長	河合 勇介 部長 （予約のみ）	河合 勇介 部長 （予約のみ）	循環器 （予約のみ）	
		F 6	浜原 潤 医長	糖尿病 （予約のみ）	安藤 晋一郎 診療部長 （予約のみ）	糖尿病 （予約のみ）	高橋 順子 副医長 （予約のみ）	糖尿病	安藤 晋一郎 診療部長 （予約のみ）	糖尿病 （予約のみ）	梶谷 展生 主任部長 （予約のみ）	糖尿病 （予約のみ）	
		E 2			濱田 昇 主任部長	緩和ケア			譲尾 昌太 部長 呼吸器				
		E 3	廻 勇輔 医長	血液・腫瘍	高須賀 裕樹 医師	血液・腫瘍	山本 和彦 主任部長	血液・腫瘍	吉田 親正 部長	血液・腫瘍	中村 真 医長	血液・腫瘍	
		E 4			小松原 基志 医長 第2・4週 内分泌・総合内科								
		E 5	新患外来担当医	膠原病・ リウマチ					若林 宏 部長 膠原病・ リウマチ （再診予約のみ）	膠原病・ リウマチ （再診予約のみ）	流藤 宣行 医長	腎臓	
		E 6			瀧上 慶一 主任部長 腎臓		岸田 雅之 主任部長 内分泌・ 総合内科 （予約のみ）	松浦 宏樹 副医長 総合内科	岸田 雅之 主任部長 内分泌・ 総合内科 （予約のみ）				
		C5・6	新患外来担当医	脳神経内科	出口 健太郎 部長 脳神経内科	出口 健太郎 部長 脳神経内科	出口 健太郎 部長 脳神経内科	出口 健太郎 部長 脳神経内科	出口 健太郎・池上 憲 医師 脳神経内科	脳神経内科			
外 科	午前	D 5	沖田 充司 主任部長	内視鏡外科・ 一般	佃 和憲 主任部長	下部消化管・ 一般	沖田 充司 主任部長	内視鏡外科・ 一般	池田 宏国 主任部長	一般・ 乳腺・甲状腺	佃 和憲 主任部長	下部消化管・ 一般	
		D 6	池田 宏国 主任部長	一般・ 乳腺・甲状腺	山本 澄治 主任部長	下部消化管・ 一般	山本 澄治 主任部長	下部消化管・ 一般	池谷 七海 医長	上部消化管・ 一般 （予約のみ）	橋田 真輔 主任部長	上部消化管・ 一般	
		D 7	原田 昌明 主任部長	外科・一般	藤井 健人 医師	外科・一般							
	午後	D 5	地域米糺連携外来						池田 宏国 主任部長	ヘルニア・ 乳腺			
		D 6	池田 宏国 主任部長	一般・乳腺・ 甲状腺・ヘルニア			藤井 泰宏 岡山大学 助産 （第2週）	畠 大 岡山大学 助産 （第4週）	池谷 七海 医長	上部消化管・ ヘルニア・一般 （予約のみ）			
		D 7							岡崎幹生・枝園和彦 岡山大学医師	呼吸器外科 外来			
	整形外科	午前	E 11	藤原 一夫 主任部長	関節・ リウマチ	藤原 一夫 主任部長	関節・ リウマチ	馬崎 哲朗 主任部長	脊椎	木浪 陽 部長	外傷・一般	藤原 一夫 主任部長	関節・ リウマチ
E 12			堀田 昌宏 医長	足の外科・ リウマチ	木浪 陽 部長	外傷・一般	堀田 昌宏 医長	足の外科・ リウマチ	長谷井 嬢 医師	腫瘍	馬崎 哲朗 主任部長	脊椎	
E 13			三喜 知明 医長	関節・一般	清水 健志 副医長	一般	政田 恭孝 医師	一般	三喜 知明 医長	関節・一般	清水 健志 副医長	一般	
E 15			政田 恭孝 医師	一般	石原 聖也 医師	一般	神 寛樹 医師	一般	中嶋 健裕 医師	一般	尾上 慶尚 医師	一般	
午後		14:00～15:30	藤原 一夫 主任部長	関節・リウマチ （予約のみ）			リウマチ担当医 医師	（予約のみ）			馬崎 哲朗 主任部長	脊椎 （予約のみ） （15:00まで）	
形成外科	午前	D 7					渡邊 敏之 主任部長		藤本 沙里 医師				
	午後	14:00～15:30			渡邊 敏之 （第1・3・5週）	藤本 沙里 （第2・4週）		（手術）					
脳神経外科	午前	D 3	徳永 浩司 副院長		高杉 祐二 医長		服部 靖彦 医長		渡邊 恭一 主任部長		担当医	（初診のみ）	
		D 2	松本 健五 理事長	（再診のみ）	井上 智 （第1・3・5週）	服部 靖彦 （第2・4週）	渡邊 恭一 主任部長		徳永 浩司 副院長				
		D 1	高杉 祐二 医長	水頭症	高越 寛之 医師				梅田 剛志 医師				
	午後 14:00～15:00	D 3	担当医	（初診のみ）	桐山 英樹 診療部長	（再診のみ）	担当医	（初診のみ）	担当医	（初診のみ）	担当医	（初診のみ）	
		D 2			担当医	（初診のみ）							

科別（午後の診察時間）			月		火		水		木		金	
産婦人科	午前	ドック・初診	平松 祐司 岡山大学名誉教授・診療顧問		根津 優子 医長		徳毛 敬三 主任部長		平松 祐司 岡山大学名誉教授・診療顧問		大村 由紀子 部長	
		産 科	大村 由紀子 部長		徳毛 敬三 主任部長		大村 由紀子 部長		根津 優子 医長		根津 優子 医長	
		婦人科	徳毛 敬三 主任部長				根津 優子 医長				大村 由紀子 部長	
	午後 14:00～ 15:30	産 科	大村 由紀子 部長	(再診・予約のみ) (15:00 まで)	平松 祐司 岡山大学名誉教授・診療顧問	(再診・予約のみ)	担当医	(再診・予約のみ)				
		婦人科									徳毛 敬三 主任部長	(再診・予約のみ)
眼科	午前	D 15	清水 壮洋 医長		清水 壮洋 医長		坂口 紀子 医師		清水 壮洋 医長		坂口 紀子 医師	
		D 17	坂口 紀子 医師		戸田 亜以子 医師		戸田 亜以子 医師		坂口 紀子 医師		清水 壮洋 医長	
		D 18					担当医		田中 美和 医師	(第 2・4・5 週)	立石 衣津子 医師	
	午後	14:00～ 15:00			清水 壮洋 医長		(手術)		清水 壮洋 医長		(手術)	
耳鼻咽喉科	午前	9:00～ 11:00	西崎 和則 岡山大学名誉教授・診療顧問		西崎 和則 岡山大学名誉教授・診療顧問	(予約のみ)			西崎 和則 岡山大学名誉教授・診療顧問	(予約のみ)	西崎 和則 岡山大学名誉教授・診療顧問	
	午後	14:00～ 15:00	西崎 和則 岡山大学名誉教授・診療顧問	(予約のみ)					西崎 和則 岡山大学名誉教授・診療顧問	(予約のみ)		(予約のみ)
小児科	午前	C 1	萬木 章 主任部長		伊藤 周代 部長		担当医		萬木 章 主任部長		伊藤 周代 部長	
	午後	13:30～ 15:00	乳児健診 予防接種	(予約のみ)	乳児健診 予防接種	(予約のみ)			乳児健診 予防接種	(予約のみ)	乳児健診 予防接種	(予約のみ)
		C 3 14:00～ 16:00	萬木 章 主任部長	アレルギー (予約のみ)					伊藤 周代 部長	アレルギー (予約のみ)	萬木 章 主任部長	アレルギー (予約のみ)
		C 4 13:30～ 16:00					西山 逸子 (第 2・4 週)	神経 (予約のみ)				
皮膚科	午前	E 10	岡崎 布佐子 部長		澤井 希望 医師		岡崎 布佐子 部長		澤井 希望 医師		岡崎 布佐子 部長	
泌尿器科	午前	B 2	津川 昌也 医師		榮枝 一磨 医長		津川 昌也 医師		榮枝 一磨 医長		津川 昌也 医師	
		B 4	万代 真由香 医師		担当医	(予約のみ)	担当医	(予約のみ)	担当医	(予約のみ)	担当医	(予約のみ)
	午後	13:30～ 15:30 (初診15:00まで)	(手術)		(手術)		榮枝 一磨 医長		(手術)		万代 真由香 医師	
麻酔科	午前	D 11	渡邊 陽子 部長		大谷 晋吉 医長				渡邊 陽子 部長		河野 圭史 副医長	
		D 12					藤井 洋泉 主任部長	ペイン クリニック				

外来診療 受付時間 【初診】8:30～11:00 【再診】8:30～11:30 及び 12:00～15:30

自動再来機 での受付 （3か月以内に当該科に受診歴のある方） 7:45～15:30

- ただし、急患の場合はこの限りではありません。
- 担当医は都合により変更になることがあります。
- 予約がない方の受付は9:00からになります。
- 必ずしも受診できない場合があります。

この表は令和5年10月1日現在のものであり、今後変更になることがあります。

最新の情報はホームページをご確認ください。📄 <https://okayama-gmc.or.jp/shimin/>



①

は回復期の医療を担当しています。両病院の電子カルテは連結しており、診療情報を共有することで患者さんに切れ目のない医療を提供することができます。CT・MRIも整備され、市民病院の先生方による専門的な診療も行っています。

「地域とともに歩み信頼されるあたたかい病院」をめざしている岡山市立せのお病院を知っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

こんにちは、岡山市立せのお病院院長の臼井です。初回ですので、病院紹介をしたいと思います。

せのお病院は市民病院と同じ法人が運営している市立病院です。立地する南区妹尾は備前と備中の境にあり、西は備中箕島、北東は備前西市です。昔は港町だったそうで、干拓された南には広大な平地が広がっています。市民病院が急性期医療を担うのに対し、せのお病院



市民病院連携医療機関の紹介



地域の「かかりつけ医」として、当院と連携をとってくださっている医療機関をご紹介します

かりや内科

内科

岡山市立市民病院最寄りのJR北長瀬駅から徒歩というところもあり、日々、多くの患者さんを紹介させていただいています。紹介患者さんが受診された後のご連絡や、病状・検査結果などを丁寧にご報告いただき、きめ細やかに対応していただいています。市民病院に入院後、岡山市立せのお病院でのリハビリののちに退院され、当院外来へ戻られる患者さんも多いです。その間の連携もスムーズで、これも医師のみならず市民病院スタッフ皆さんの協力体制がしっかりしているおかげだと感じており、日々感謝しています。

市民病院との医療連携は当院のモットーである、地域での「安心できる医療」の提供に欠かせないものとなっています。今後も岡山市立市民病院と手を取り合っ、住民の方々が、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、微力ながら頑張っていく所存です。

かぜ症状、からだの不調、気になる症状などがありましたら、まず当院へご相談ください。

どうぞよろしくお願い申し上げます。



刈屋憲次 院長

診療時間	月	火	水	木	金	土	日
9:00~12:30	○	○	○	○	○	○	休
15:30~18:30	○	○	○	休	○	休	休

休診日：木曜午後、土曜午後、日曜、祝日



〒701-0153 岡山市北区庭瀬810-3
TEL:086-250-2017
FAX:086-250-2037
<https://kariyanaika.p-kit.com/>



知っ得！

疑問解決!! ~ MRI 検査編 ~

今回は、MRI検査でよく質問されることについて解説します。MRI検査とは強力な磁石と電波を利用して、人体の内部を画像化する検査です。MRI室への金属の持ち込みは禁止であり、体内インプラントを挿入している方の検査には注意が必要です。

Q. なぜ大きな音がするのですか？

A. 検査中に磁気の強さを変更した際、装置が振動するため大きな音がします。

Q. なぜ検査時間は長いのですか？

A. MRI検査では人体の水分情報から画像を作成します。水分の信号はとても小さく、画像にできるまで時間がかかり、なおかつ何種類もの画像を撮影するため長くなります。




Q. なぜ狭いのですか？

A. 狭いトンネル状にすることで、非常に強力な磁力を均一に維持できるからです。

Q. CTとMRIの違いは何ですか？

A. CTでは放射線、MRIでは磁石と電波を利用しています。そのためMRI検査では放射線被ばくはありません。どちらの検査にも得手不得手があり、医師の判断により適切な検査を行います。

より安心安全に検査を受けていただくため、疑問があればスタッフにお気軽にお声かけください。



岡山市立市民病院までのアクセス ACCESS MAP

- JR** 山陽本線で岡山駅から北長瀬駅まで約4分(北長瀬駅より徒歩1分)
- バス**
 - 岡山駅より北長瀬駅前まで約22分 ●天満屋より北長瀬駅前まで約16分
 - 岡電バス・下電バス・両備バス共同運行 時刻表はホームページをご覧ください
 - 岡山駅から約4km、約10分 ●山陽自動車道岡山ICから約8km、約20分
- 車**
 - ※車・タクシーをご利用の方は病院西側へお越しください。駐車場があります。
 - 外来受診の方は入場後6時間まで無料、以降30分100円
 - お見舞い・一般来院者は30分100円



岡山市立市民病院HP



岡山市立市民病院WEBマガジン