

#### **Contents**

- (内視鏡センター特集)もしもの時も、いつもの検査も。診断・治療・救急を担う内視鏡医療
- ◆ 〈糖尿病センター特集〉チームで支える糖尿病医療
- ●病院機能評価を受審しました
- 知っ得!感染症!『食中毒、予防するには何が必要?』
- 南風~せのお病院だより⑦~
- 連携医療機関の紹介『たなか内科診療所』
- ●市民病院Topics

#### 小さな不調から急な症状まで、 幅広く支える内視鏡医療

「おなかの不調、気になるけれど…」

そんなときに頼りになるのが、当院の内視鏡センターです。 消化器疾患の早期発見から、体への負担の少ない治療や緊急時の対応まで幅広く行っています。専門医とスタッフがチームで支えることで、患者さんが安心して検査・治療を受けていただける体制を整えています。これからも地域の皆さまの健康を守るため、確かな技術と環境を整え、信頼できる医療をお届けしていきます。



# 苦痛の少ない内視鏡検査で 定期健診を

胃や大腸などのがんや ポリープなどの病変を早 期発見するためには内視 鏡検査が不可欠です。し かし、内視鏡検査に対し て「苦しい」「怖い」という イメージを持つ人も少なく



ありません。そのため近年では、鎮静剤を使用して検 査中の不安や不快感を軽減する内視鏡が広く行われて います。鎮静下での検査は、患者さんがほとんど眠っ ている状態で行われるため、苦痛が少なく、検査への 抵抗感も和らぎます。医師の管理のもとで行われるた め安全性も常に配慮されています。

医療技術の進歩により消化器がんも早期発見するこ とで完治を目指す時代になりました。苦痛の少ない内 視鏡検査で定期的ながん検診を受けましょう。

# 救急における内視鏡の 役割

救急医療においても内視鏡は重要な役割を果たして います。特に消化管出血や異物誤飲(魚骨、薬の包装、 ボタン電池など)、胆石症など、急いで処置の必要な病 気に対してその威力を発揮します。

出血を伴う胃潰瘍や十二指腸潰瘍、大腸憩室からの 出血などの消化管出血に対しては、内視鏡による止血術 が第一選択として行われることが多く、出血している血管 に対する熱凝固やクリップによる止血処置で出血のコン トロールが可能です。また、異物の誤飲による痛みや食 道閉塞に対しても、内視鏡的に速やかに除去することで、 外科的処置を回避できる場合が多くあります。

当院は24時間体制でこれら の内視鏡処置を行っていま す。引き続き市民の皆さま が安心して医療を受けられ るよう努力してまいります。



内視鏡センター特集

# 内視鏡医療 診断・治療・救急を担う

がんの早期発見から緊急時の止血まで、幅広い診療を行う内視鏡センター。 苦痛の少ない検査と高度な技術で、市民のみなさまの健康と命を 日常から救急まで守ります。

# がんの診断・治療における内視鏡の役割

内視鏡検査は、がんの早期発見および治療において 重要な役割を果たしています。食道がん、胃がん、大腸 がんなど消化管に発生するがんでは、内視鏡を用いて 病変を直接観察し、組織を採取(生検)することが可能 です。これにより、正確な診断が迅速に行えるようにな りました。

また、膵臓がんや胆管がんなど消化管の外に発生す るがんも、カメラの先端に超音波装置がついた内視鏡 (超音波内視鏡)を使用することで詳細な観察が可能で あり、超音波で観察しながら針を刺して組織の採取を 行うこともできます。内視鏡検査は、いずれのがんも症 状のない小さな段階で早期発見できることが大きな強 みです。

さらに、内視鏡によるがんの治療も広く行われていま す。早期胃がんや早期大腸がんに対しては、内視鏡的 粘膜切除術 (EMR) や内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) など、外科的手術に比べて体の負担が少ない治療で完 治させることが可能です。

#### ●胆管ステント


大腸がんによって大腸の内腔が狭くなり便がつまる状 態や、膵臓がんや胆管がんで胆管の内腔が狭くなり胆 汁が流れなくなる状態は腹痛や黄疸につながります。

がんによって狭くなった箇所にステントを挿入し、 胆管を押し広げることで、胆汁の流れを改善する これらに対して、プラスチックや金属の筒(ステント)を 入れることで症状を緩和する処置が可能ですし、腫瘍 からの出血に対する止血処置なども内視鏡で行うことが できます。

このように、内視鏡 はがん診療の分野で 「診断」から「治療」に 至るまで、多岐にわた る役割を担っており、 今後もその重要性は ますます高まると考え られます。

> 内視鏡センター長 加藤 博也

### ●ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)



病変の周辺に目印を

薬剤を注射


薬剤・生理食塩水を

注射する

ように切開する







マーキングを取り囲む 専用ナイフで病変を 少しずつ慎重にはぎとる

切除完了 ナイフを使って 最後まで剥離する

表面に止血処理をし、 病変部は回収する

Okayama City Hospital 2 Kitanagase Wind Autumn

#### 糖尿病センター特集

# 



糖尿病センターのスタッフ

## Q. 血糖値が高いと、 自分で気づけますか?

**A.** 少し高いくらいでは気づかないことが多いです。強い口の渇きや尿の回数が増える、体重が減るなどは、かなり高くなってから出やすくなります。健診や検査で早めに確認しましょう。

# Q. 甘い物を食べると、 必ず糖尿病になりますか?

**A.** 直接の原因ではありません。ただし 食べ過ぎや運動不足が続くとリスクは 高まります。



# Q. 糖尿病になったら、 ずっと薬を飲むのですか?

**A.** 人によって違います。生活習慣の見直しだけで安定することもあります。



#### Q. "やせる"糖尿病の薬が あるって本当?

**A.** 一部には体重減少を助ける薬もありますが、合うかどうかは人それぞれです。 医師と相談しましょう。



# る糖尿病医療

チーム医療で、 患者さん一人ひとりに 寄り添って



当院の糖尿病センターでは、医師・薬剤師・看護師・管理栄養士・臨床検査技師・理学療法士・臨床心理士・医療ソーシャルワーカーなど、さまざまな職種が連携し、チームで糖尿病医療に取り組んでいます。患者さん一人ひとりの生活や価値観を大切にしながら、最適な治療やサポートを提供できるよう日々努めています。

外来診療だけでなく、療養相談、栄養指導、フットケア外来、 教育入院など、多角的な支援体制を整えているのも当センターの 特徴です。

# 正しく知って、 正しく向き合うために



糖尿病は、血糖値が慢性的に高くなる病気です。初期には自 覚症状がほとんどない一方で、放置すると心筋梗塞や脳卒中、 腎不全、失明などの合併症につながる可能性があります。しかし、 早期発見と生活習慣の改善、適切な治療により、病状の進行や 合併症を予防できます。現在は、医療者と患者が協同して病と向 き合い、自分らしい生活を続けられる時代です。

当センターでは、患者さんとともに歩みながら、治療と生活の 両立を支えています。 world diabetes day

# 世界糖尿病デーに想いを込めて

毎年11月14日は「世界糖尿病デー」。糖尿病の予防や正しい理解を広めることを目的とした国際的な啓発活動です。当院では、今年は2025年11月9日(日)~15日(土)を「糖尿病週間」として啓発イベントを行います。





期間中、病院外観を世界糖尿病デーのシンボルカラーである青色にライトアップし、院内では糖尿病に関する展示を行います。地域のみなさんとともに、糖尿病を正しく理解し、支え合える社会をめざしていきます。

Okayama City Hospital 4 Kitanagase Wind Autumn



# 日本医療機能評価機構

病院機能評価を受審しました

2025年8月18日(月)・19日(火)の2日間にわたり、 「病院機能評価」を受審しました。





#### 病院機能評価とは?

公益財団法人日本医療機能評価機構が第三者として医療の質や患者安 全、病院運営の状況などを客観的に評価する制度です。専門家である評 価調査者が病院を訪問し、患者さんへの医療サービスや安全対策、職 員のチームワークや働きやすさなどを総合的に審査します。

患者さんに し続けるために に安心 を常に高 安め

医

当院は2004年2月6日付で病院機能評価Ver.4.0の医療機関として認定を受け て以来、5年毎に更新を重ねてきました。今回は新型コロナウイルス感染症の流 行を経て1年遅れとなりましたが、5回目の受審となります。

当院がこの評価を受ける目的は、医療の質を常に高め、患者さんに安心・安全 な医療を提供し続けることです。評価結果を受けて、今後さらに病院の取り組み を改善し、地域の皆さまに信頼される病院を目指していきます。

今回の受審にあたり、全職員が一丸となって準備を進め、院内の医療サービス の再確認や改善を行いました。こうした活動は、患者さんにより安心して診療を受 けていただける環境づくりにつながっています。これからも地域医療の質の向上に 努めてまいりますので、引き続きご理解とご支援をよろしくお願いいたします。









# 知つ得!感染症


岡山市立市民病院

# Q. 食中毒、予防するには何が必要?

# A. 菌をつけない・やっつける・増やさないの3原則を守ることです!

#### ◎つけない

病原菌は気付かない間に 手につき、食べ物や飲み物と 一緒に口に運ばれます。食 事や調理前の手洗いで、病 原菌から身を守りましょう。





#### ◎やっつける

加熱はしつかり! 食材の中心部が [75℃・1分以 上」の加熱で危険性が下がります。ノロウイルスは 「90℃・90秒以上」の加熱が必要です。 カキは十分に 加熱を。

#### ◎増やさない

病原菌は常温で増えやすい特性があります。煮込 み料理は常温で冷ますと病原菌が増殖することがあ

り、中には再加熱しても殺菌で きないものも。小分けして早 めに冷蔵庫にいれましょう。お 弁当もすぐに食べない場合は 保冷剤等で冷やして保管を。



#### ひざの痛みに MRI検査を

岡山市立せのお病院院長 臼井 正明

整形外科外来では、多く の患者さんがひざの痛みで

受診されます。特に、加齢によりクッションである軟骨 がすり減る変形性関節症が最もよく見られます。女性 に多く、70代で60%、80代では80%以上の頻度でな るようです。ただ、ひざ痛の原因として骨壊死(血行不 良で骨が傷む病気、左:レントゲン写真、右:MRI)や疲 労骨折(骨の金属疲労)などが隠れていることがありま す。また、半月板損傷で痛みがでることもあります。こ れらの診断はレ ントゲン検査で は困難で、MRI検 査ではじめて可 能になります。

ひざが痛くて すっきりしない場 合は、MRI検査





レントゲン写真

が有用です。せのお病院でMRI検査を受けた場合、市 民病院の放射線専門医が診断をつけます。 共有した電 子カルテでスピーディーに診断がつき、治療へとつな がります。ひざの痛みでお困りでしたら、せのお病院で のMRI検査を考えてはいかがでしょう。

#### 外来について

外来診療受付時間 [初診]8:30~11:00 [再診]8:30~11:30 及び12:00~15:30 自動再来機での受付 (3か月以内に当該科に受診歴のある方)7:45~16:30

- ただし、急患の場合はこの限りではありません。
- ●担当医は都合により変更になることがあります。
- ●予約がない方の受付は9:00からになります。必ずしも受診できない場合があります。

右の二次元コードよりホームページをご確認ください。



#### 読者アンケートのお願い

今後の誌面作成の参考とするため、 読者の皆様から本誌に対するご意見を お寄せください。 右の二次元コードより

アンケートにご回答いただけます。





#### 市民病院連携医療機関の紹介



地域の「かかりつけ医」として、当院と連携を とってくださっている医療機関をご紹介しています

# たなか内科診療所

内科·胃腸内科

当院は病院っぽくなく気軽に立ち寄れて、 「ほっ」とできるような診療所を目指して 2013年岡山市北区田中に開業しました。 待合室からは雨水を利用したビオトープ でメダカが泳いでいるのが見えます。木 の香りや温もり、緑の呼吸や水の音が感 じられるよう工夫しました。

診療においては、一般内科診療に加え、 胃と大腸の内視鏡検査(注:ポリープ切除



は実施していません)、超音波検査などを行っています。日々、患者様 と対話しながら診療を進めていき、受診してよかったと思っていただ けるよう心がけています。「健康診断で要精査」、「どの科を受診すれば いい?」、「以前受けた胃力メラがしんどかった」など、困っていること がありましたら気軽にお越しください。

開院以来診療で困った際には、岡山市立市民病院の各科の先生方、医 療従事者の皆様、地域連携室の皆様に幾度となく助けていただきました。 診療時間外の急患であっても快く受け入れてくださり、迅速な診断と治 療、今後の治療方針などもご指導いただき心より感謝いたしております。 これからも患者様の声に耳を傾け、「あなたのかかりつけ医」になれ るよう精進いたします。



| 診療時間        | 月       | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日  |
|-------------|---------|---|---|---|---|---|----|
| 9:00~12:00  | $\circ$ | 0 | 休 | 0 | 0 | 0 | O³ |
| 15:30~18:30 | 0       | 0 | 休 | 0 | 0 | 休 | 休  |

受付は診療終了の15分前までとなります。 休診日: 土曜午後、日曜午後、水曜日、祝日 ※月曜日が祝日の場合、前日の日曜日は休診です。

〒700-0951

岡山県岡山市北区田中183番地102

TEL:086-259-1551 FAX:086-259-1555

# 市民病院Topics

# 新仟医師のご紹介

令和7年10月1日より2名の医師が入職しました。 また、同日よりペインクリニック外科を新設し、川西医師を中心に 診療を行っています。



ペインクリニック外科・麻酔科 部長

川西進 かわにし すすむ

**専門** | 麻酔科全般、集中治療、 ペインクリニック



リハビリテーション科 副医長

本郷 囯一 ほんごう まさひで

専門|リハビリテーション

# YouTube 岡山市立市民病院 公式チャンネル



岡山市立市民病院 LINE公式アカウント 5 友だちになると…

**病院情報が簡単に確認できます**!

外来診療担当表 休診のお知らせ

イベント情報 広報誌

LINE S 

友だち登録は

@960tcltv Q

# **ACCESS** MAP

アクセス

岡山市立 市民病院までの

JR 山陽本線で岡山駅から北長瀬駅まで約4分(北長瀬駅より徒歩1分)

● 岡山駅より北長瀬駅前まで約22分 ● 天満屋より北長瀬駅前まで約16分 岡電バス・下電バス・両備バス共同運行 時刻表はホームページをご覧ください

● 岡山駅から約4km、約10分 ● 山陽自動車道岡山ICから約8km、約20分

※車・タクシーをご利用の方は病院西側へお越しください。駐車場があります。 外来受診の方は入場後6時間まで無料、以降30分100円 お見舞い・一般来院者は30分100円



